

www.astic-emballage.fr

BALANCE ECONOMIQUE ET SIMPLE D'EMPLOI















Balance compacte et robuste, idéale pour toutes les applications.

Son capot de protection transparent la rend facile à nettoyer, et sa mobilité lui permet une utilisation pour les préparations en ambiance sèche.

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Brut/Tare/Net
- Alimentation secteur et batterie
- Ecran LED 18 mm
- Pieds réglables
- Auto-off (sur batterie)
- Niveau à bulle
- Capot de protection transparent
- Pieds réglables

FICHE TECHNIQUE

Fonctions	Brut/Tare/Net	
Affichage	LED - 18 mm	
Cturreture	Boitier ABS	
Structure	Plateau Inox	
Alimentation	Secteur et batterie interne	
Température d'utilisation	0°C à 40°C	
Calibration	Externe	

Référence	Portée	Précision	Plateau	Certificat
	Kg	g	mm	d'étalonnage
ACS-15	15	1	280 x 220	CETAL

ASTIC GROUPE - ZAC des Murons - 466, rue Jacqueline Auriol - 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON - Tél.: 33(0)4 77 91 25 00 - e-mail: info@astic-emballage.com OCOPA GROUPE ASTIC - Avenue Orgerblon - 35230 ORGÈRES- Tél.: 33(0)2 99 14 81 33 - e-mail: info@ocopa-emballage.com DUPIN GROUPE ASTIC - 20, Chemin des Arestieux - 33610 CESTAS- Tél.: 33(0)5 56 39 12 75 - e-mail: contact@cartons-dupin.com